COROK

Guide de création de templates

Ajout des champs personnalisés

Dans cette section, on trouvera les différents champs personnalisés que j'ai ajouté suite à la réception du nouveau Template :

Champ perso 14 :	Champ perso 15 :	Champ perso 16 :	Champ perso 17 :
Ecran (pouces)	Ecran (dimension)	Batterie	Mémoire
Ex : 5.8 ''	Ex : 175 x 89 mm	Ex : 4567 mAh	Ex: 125Go
Champ perso 18 :	Champ perso 19 :	Champ perso 20 :	Champ perso 21 :
RAM	Appareil Photo (Avant)	Définition AP (Avant)	Appareil Photo (Arrière)
Ex : 12Go	Ex : 2 Capteurs frontaux	Ex : 1247 Mpx 546Mpx	Ex : 2 Capteurs arrière
Champ perso 22 :	Champ perso 23 :	Champ perso 24 :	Champ perso 25 :
Définition AP (Arrière)	Eco-participation	Coup de cœur	Nouveauté
Ex : 1247 Mpx 546Mpx	Ex : 2,89€	Ex : oui / non	Ex : oui / non
Champ perso 26 : Nouveauté Ex : oui / non	Champ perso 27 : Réparabilité Ex : oui / non		

Explication des champs ajoutés

Stock limité

Les champs 24 à 27 sont des booléens (oui/non).

DA: DA: DA: Ecc Ca

Ecr 138

Ils permettront d'afficher le logo correspondant dans le template en fonction du fait qu'il soit renseigné à oui ou non.

Dans l'exemple présenté ci-contre, nous pouvons constater que coup de cœur possède une valeur à oui, de même que stock limité. En revanche, ce n'est pas le cas de nouveauté, donc il ne s'affiche pas.

NE 6 e 0,972 W/KG nc : 0,98 W/KG mbre : 0.98 W/KG	Coup de	24	Coup de coeur	ou
éristiques		25	Nouveauté	no
A 67 Mémoire 250 Go	Appareil Photo 4 capteurs arrière 2789 x 1054 px 1 capteur frontal 1274 x 798	26	Stock limité	ou
/10 RAM 32Go REPARABILITE	1214 X 190	27	Réparabilité	ou

Comment donc, préparer ses templates ?

Le constructeur de templates Zkong utilise un système de drag & drop à peu près similaire à Photoshop. En effet, pour faire apparaître des informations, nous pouvons utiliser différents calques et le superposer afin de définir une condition d'affichage.

Dans la suite de ce document, nous allons voir :

- 1. Comment créer de nouveaux templates
- 2. Comment gérer les conditions.

Créer ses propres templates



Pour commencer rendez vous dans la page d'accueil de l'interface WEB Zkong : - Cliquez sur gestion des modèles.

Créer ses propres templates

Ensuite on va aller dans modèles de marchandises, puis on va cliquer sur « nouveau modèle pour les commerçants ».

(৩	Notre plus belle connexion, c'est vous.	Ē	pa	age de garde		demande publ	ique	Deman	de d'anglais l	angue second	e	Appliation	n¢CD?
	Gestion des modè	0	Gestion of	des modèles 🗦 Mo	odèle de marchand	1							
•	Modèle de marcha		Modèle (de produit uniqu	ue Modèl	e multi-produit	s Modèle	e d'écran de co	ode de segmen	t Unbind	Template	Modèle d'imp	pression
	modèle de magasin		Taille	Sélectionner tou	it 🗸 Color	er Tous	~	Catégorie de r	modèle Séle	ectionner tout	Type de	modèle Séle	ectionner to
	icône de l'entreprise												
	Icône de magasin	\leq	⊕ Nor ⊕ Imp	uveau modèle poi porter le fichier mo	ur les commerçar	nts	dèle d'importatio dèle Cl	n 🔉 Actu hoisir 0 Article	ualiser les cours o	l'anglais langue s	seconde		(;
	Propriétés du mod												
ι <mark>φ</mark> ί.	Gestion des politiq			Nom du modèle	Code du modèle	Taille	Ррр	Colorer	Modèle ESL	Catégorie de modèle	Type de modèle	Statut	Dernièr de mise
				173707106					ZKC42S ZKC42V-N ZKC42V				2025.04

Créer ses propres templates

Ajouter un nouveau mo	odèle	×
* Nom du modèle	Modèledetest	
* Type d'écran	• Écran unique 🦳 Écran recto verso	
* Taille	5.8Pouce V	
* Ррр	480*648	
Colorer	 Noirci Jaune noirceur Blanc noir black and white red yellow Sept couleurs-2 	
Modèle	ZKC58S ZKC58S-N ZKC58V-N ZKC58B-N	
* Catégorie de modèle	Welcom	
* Type de modèle	Le Brezet 🗸	
	Addtodetails temEdit.Cance	el

Une fenêtre apparaît et il nous reste plus qu'à remplir les informations. Attention : Assurez que le modèle templates que vous éditez corresponde à votre modèle d'étiquette.

Créer ses propres templates : Interface d'édition

Ca y est, nous sommes dans l'interface d'édition des templates !

Nos outils d'édition sont à votre gauche.

Nous allons commencer avec du texte



Créer ses propres templates : Interface d'édition

	ÉCONOMISEME	faire Restaurer C	Copie Aligner	du dessin:	Faire to V				
				9					
Composants				TEXTE1	6				
Éléments communs	^			C)	ф. 				
ste T Recta	angle 🔲			G}E}	0)				
ipse 🔿 Recta	angl 🖸								
gnes dr / html									
Code à barres QR	^								
canvas.Layer (1) Remarque : La valeur	de couleur								
omposants marqués e sse les spécifications	en rouge !								
11 T ±	^ V								
T (TEXTE1)	6 11	+ 0	Zoomer	100%	Apercu	Publi	er	0
T (TEXTEI) 🗃	â <u>1:1</u>	+ •	Zoomer 🔵	100%	Aperçu Données	Public	er	O Aider
★ T (TEXTE1 28 ★ Mise en page Mise en page 10 fextre1 11 fextre1 12 fextre1 13 fextre1 14 fextre1 15 fextre1 16 fextre1 17 fextre1 17 fextre1 18 fextre1 19 fextre1 19 fextre1 10 fextre1 <) = •••••••••••••••••••••••••••••••••••	a t1	+ 0;	Zoomer 🔿	100%	Aperçu Données Attributs con	Public	er	O Aider
► T (TEXTE1 38 ← Mise en page da destin: 19 ← Mi) Faire to	ð 1.1	+ 0:	Zoomer 🔿	100%	Aperçu Données Attributs con Champ d'extr	Public nmerciau raction C	er ux iontenu sa	Aidee -
T (TEXTEI Si ~ Mise en page du dessin: CTEXTEI) Faire to	â 11	+ 0 :	Zoomer	100% (1 E	Aperçu Données Attributs con Champ d'ext xemple de co	Public nmerclau raction C ntenu:	er ux ontenu sa TEXTE 6	Aidee
T (TEXTEI B Mise en page du dessin: C TEXTEI C TEXTEI C TEXTEI C TEXTEI C TEXTEI) 🖻	à 1.1	+ 0 ;	Zoomer 🔾	100% (1 E)	Aperçu Données Attributs con Champ d'adt cemple de co	Public nmerciau raction C ntenu: base	er IIX contenu sa TEXTE 6	Aider
► T (TEXTE1 Si ← Mise en page du dessin: Si ← Ci + C) Faire to	à ti	+ • ;	Zoomer	100% (1 E) H	Aperçu Données Attributs con Champ d'est eemple de co Attributs de l prizontal:	Puble mmerciat action C intenu: base 1 1	a IX oontenu saa TEXTH 6 9	Aides
► T (TEXTEI General Action of the second) Faire to	à ti	+ • ;	Zoomer O	100%	Aperçu Données Attributs con Champ d'adt exemple de co Attributs de l prizontal: cordonnées v	Public numerclau nation C C ntenu:	er IIX TEXTE 6 19	Aider isi isi isi 1 200 · · 35
T (TEXTEI) Faire to	ð ti	+ • :	Zoomer O	100%	Aperçu Données Attributs con Champ d'adt exemple de co Attributs de l porizontal : porizontal :	Puole Puole numerclau action C ntenu: base 1 1 rerticates 1 1	er IIX TEXTH 6 99 99	Aidee
T (TEXTEI) Faire to	ð ti	+ • :	Zoomer O	100%	Aperçu Données Attributs con Champ d'ad semple de co Attributs de l orizontal: sordonnées v auteur: srgeur:	Public numerciati action C action C nntenu: base - 1 - 1 - 1	ar ax TEXTH 6 19 19 12 13 19 15 15	Aider (- (
T (TEXTEI) Faire to	à ti	+ • :	Zoomer O	100%	Aperçu Données Attributs con Champ deut semple de co Attributs de l orizontal: cordonnées v auteur: argeur: age:	Public numerclast raction C C internu: base - 1 - 1 - 1 - 0	er IX ontenu Sa TEXTE 6 19 19 12 15 0 0	Aidee

Pour commencer allons faire glisser l'outil texte dans la zone d'édition :

Lorsque vous cliquez sur le carré texte, les propriétés s'affichent à votre droite.

Créer ses propres templates : Interface d'édition

Nous allons nous attarder sur les différents paramètres présents :

- Champ d'extraction : Vous permet de sélectionner le champ dont vous souhaitez afficher la valeur.
- Exemple de contenu : Il s'agit d'une zone de texte qui servira de « placeholder » (lorsque vous afficherez l'aperçu la valeur donnée sera affichée si le champ d'extraction est sur contenu saisi).

Je ne vais pas détailler tous les différents paramètres, on va plutôt aller voir ce qu'il se passe dans l'affichage conditionnel

Créer ses propres templates : Ecrire une condition de visibilité

Pour créer sa condition d'affichage, prenons par exemple comment afficher le bandeau « nouveauté ». Pour commencer, on sélectionne « conditions : activé ».

Dans le champ de sélection « quand » on sélectionne le champ correspondant à la condition.

Ensuite, je vous conseille d'utiliser la condition contenir puis « contenu saisi », on inscrit « oui » et enfin dans le champ alors on inscrit « montrer ».

Données		—	
1414	1 1	hhi	
Nombre maxi	mum de ligne	es autorisées:	
Affichage hors	s champ:	Aucun \vee	Solutio
Entrer les sau	ts de ligne:	Les sa	501410
Interligne:	- 0	+	
marges:	- 0	+	
Condition 1:			
Quand Nom	du produit		
Contenir		~	contient
Nom du prod	uit V	canvas.Time	alors on
+ Ajou	ter une cond	ition	SI vous
	fichó		conteni
alors	aniche		Donc «



Cela signifie que lorsque la valeur du champ 25 contient la valeur « oui » ou « OUI » ou « Oui » alors on affiche le bandeau.

Si vous utilisez la valeur « = » à la place de contenir, la valeur devra être strictement égale. Donc « oui » fonctionnera mais pas « Oui » ni « OUI ».

Comment est gérée l'affichage des logos constructeurs ?

Dans notre Template, nous affichons le logo (Apple, Samsung, etc..) Pour la gestion de cela j'ai mis en place les logos dans les produits.

Lorsque vous cliquez sur « + » sur le produit sur lequel vous souhaitez ajouter le logo.

		O ges	tion des produ	its de base 之 Matériel d	e produit marchand				
Ē	centre de journaux	état cor	ntraignant	Tous	→ Ima	ge Tous		~	
Ē	Statistiques de do∷.	Vidéo	Tous	~					
È	gestion des produi	corres	spondre au m	atériel					
•	Matériel de produit		Code à b andise	arres de la march	Nom du proc	luit	commod	lity code	Image
	stocker le matériel		040967						
	Marchandise marc		047113						+
	magasin de march		054293						
	Fonctionnement d		054786						+
Ē	La gestion du mat∷.		051500						+
\bigcirc	Centrale d'alarme		05393 <mark>1</mark>						ć
	Gestion du magasin	De la par	t de1À10Ai	ticleTotal1155Page1	1546Dogsiers 3	4 5	6	1155 >	10el pagina >
<u> </u>									

image du système image de l'entreprise (¹

Télécharger l'image







Dans notre exemple, je télécharge le logo Apple en noir et en blanc (comme j'ai préparé 2 templates :

un sombre et un lumineux).

Pour ce faire dans l'onglet « télécharger une image » cliquez sur « choisir » puis vous téléchargez votre image.

En cliquant sur le bouton « confirmer » l'image apparait à droite et vous devez sélectionner le nom de l'image.

J'ai nommé LogoConstructeurW pour le logo qui doit apparaître sur les étiquettes à fond blanc et B pour le fond

noir.

Ensuite vous confirmez, et cous devriez voir apparaitre les images à coté de la référence que vous venez de renseigner.

053931		á 🔹 🕂
051382		+
053930		É (+

Comment les faire afficher dans le constructeur de template?

Dans le constructeur de templates, vous pouvez sélectionner « image dynamique ». Du coup vous pouvez sélectionner le type d'image à afficher dans notre cas

« LogoConstrusteurW » ou B en fonction du fond du template.

Ainsi lorsque le produit est affiché sur l'ESL et qu'il a une image « LogoConstrusteur », ce type d'image s'affichera automatiquement.

				Données		
Composants				Attributs comm	erciaux	
				Nom de l'image d	u produit:	ur B
mps spécia	ux	^		Exemple de cor	JOKER	
🕒	nombre	123		Attributs de b	APPLE CROSSCALI	LW
				Horizontal:	LogoConstru	cteu
		^		Coordonnées ve	LogoConstru	ıctei
				Hauteur:	55	
🔊	Images d	. 🔊		Largeur: -	109	
				angle:	0	
as.Layer	(6)	-		choisir la forme :	adapter	
arque : La osants ma	valeur de co rqués en ro	ouleur uge		aucune image	cachée	





